

# ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ PHOTOMOD® для России и СНГ

Действительно с 24.04. 2019г.

Цены приведены в рублях без учета НДС

Поставщик оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления

## PHOTOMOD, версия 6.5.

### Стоимость и рекомендуемые комплекты для работы на локальном компьютере<sup>1)</sup>

| Состав и стоимость комплекта          |   |   | Название программного компонента  | Цена, руб.            |  |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| Обязательный компонент                |   |   | PHOTOMOD Core (организация проекта, ввод исходных данных, управление проектом, операции с блоком)   | 59 000                |  |
| +                                     | +   | +   |   |                       |  |
| +                                     | +   | +   | PHOTOMOD AT (внутреннее ориентирование, ввод опорных точек, взаимное ориентирование)  | 53 000                |  |
| +                                     | +   | +   | PHOTOMOD SolverA (уравнивание блоков снимков центральной проекции)  | 49 000                |  |
| -                                     | -   | +   | PHOTOMOD SolverS (уравнивание блоков сканерных космических изображений, обработка данных ADS40/80/100)  | 59 000                |  |
| -                                     | +   | +   | PHOTOMOD DTM (построение и редактирование ЦМР, горизонталей)  | 42 000                |  |
| -                                     | -   | +   | PHOTOMOD dDSM (построение плотных моделей поверхности ЦМП)  | 115 000               |  |
| -                                     | +   | +   | PHOTOMOD Mosaic (создание ортофотопланов, ортотрансформирование снимков, геопривязка изображений, мозаика, преобразование из проекции в проекцию) | 55 000                |  |
| +                                     | -   | +   | PHOTOMOD StereoDraw (стереовекторизация)  | 49 000                |  |
| +                                     | +   | +   | ГИС «Панорама 2011 Мини» <sup>2)</sup> (создание и редактирование цифровых карт и планов)   | Бесплатное приложение |  |
| 210 000                               | Комплект I. PHOTOMOD для стерео и моно векторизации. Обработка снимков центральной проекции |   |   |                       |  |
|                                       | 258 000   | Комплект II. PHOTOMOD для создания ЦМР и ортофотопланов. Обработка снимков центральной проекции и данных с БПЛА |   |                       |  |
|                                       |   | 481 000   | Комплект III. Полный комплект PHOTOMOD  |                       |  |
| Дополнительные программные компоненты |   |   | PHOTOMOD StereoMeasure (лесное дешифрирование, лесная таксация)   | 39 000                |  |
|                                       |   |   | PHOTOMOD DiPro (дополнительная лицензия на распределенные вычисления на 20 ядер)  | 99 000                |  |

Каждый из комплектов включает локальный ключ защиты, инсталляционный диск и документацию в электронном виде.

Программные компоненты комплектов могут работать только на том компьютере, где установлен ключ.

<sup>1)</sup> Ограничение на количество используемых ядер компьютера при распределенных вычислениях — не более 20. Для использования более 20 ядер необходимы дополнительные лицензии DiPro.

<sup>2)</sup> Бесплатно поставляется только в составе комплекта PHOTOMOD.



## PHOTOMOD, версия 6.5.

Стоимость программных компонентов для работы в компьютерной сети<sup>1)</sup>

| Название программного компонента   | Цена, руб.                   |
|--|------------------------------|
| <b>PHOTOMOD Core</b> (организация проекта, ввод исходных данных, управление проектом, операции с блоком)   | <b>79 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD AT</b> (внутреннее ориентирование, ввод опорных точек, взаимное ориентирование)  | <b>74 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD SolverA</b> (уравнивание блоков снимков центральной проекции)  | <b>62 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD SolverS</b> (уравнивание блоков сканерных космических изображений, обработка данных ADS40/80/100)  | <b>79 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD DTM</b> (построение и редактирование ЦМР, горизонталей)  | <b>59 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD dDSM</b> (построение плотных моделей поверхности ЦМП)  | <b>135 000</b>               |
| <b>PHOTOMOD Mosaic</b> (создание ортофотопланов, ортотрансформирование снимков, геопривязка изображений, мозаика, преобразование из проекции в проекцию) | <b>69 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD StereoDraw</b> (стереовекторизация)  | <b>64 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD StereoMeasure</b> (лесное дешифрирование, лесная таксация)   | <b>49 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD DiPro</b> (дополнительная лицензия на распределенные вычисления на 20 ядер) <sup>2)</sup>  | <b>99 000</b>                |
| <b>PHOTOMOD ParProc</b> (дополнительная лицензия на распределенные вычисления на 1 компьютер)  | <b>69 000</b>                |
| <b>ГИС «Панорама 2011 Мини»</b> (создание и редактирование цифровых карт и планов) <sup>3)</sup>   | <b>Бесплатное приложение</b> |

<sup>1)</sup> Ограничение на количество используемых ядер компьютера при распределенных вычислениях — не более 20. Для использования более 20 ядер необходима дополнительная лицензия DiPro.

Выбранный комплект поставляется с сетевым ключом защиты, инсталляционным диском и документацией на CD.

Каждый из программных компонентов сетевого комплекта может работать на любом из компьютеров сети, в которой установлен сетевой ключ, но количество одновременно используемых программных компонентов не может превышать количества оплаченных экземпляров данного компонента.

<sup>2)</sup> Дополнительные лицензии DiPro для использования на компьютерах больше 20 ядер поставляются на отдельных ключах.

<sup>3)</sup> ГИС «Панорама 2011 Мини» поставляется в составе сетевой лицензии в количестве 1 экземпляра

*При покупке сетевого комплекта требуется оплата одного программного компонента PHOTOMOD Core, который поставляется в количестве, необходимом для одновременной работы всех приобретенных компонентов.*

*При организации распределенной обработки для сетевой лицензии возможное количество одновременно используемых машин будет равно максимальному количеству лицензий на программные компоненты AT, DTM, dDSM, Mosaic. Например, для лицензий (Core, 3 AT, SolverA, 2 DTM) это количество равно 3, а для лицензии (Core, 3 AT, SolverA, 5 DTM, 2 Mosaic) – 5.*

*При наличии дополнительных оплаченных лицензий ParProc количество компьютеров, одновременно задействованных в распределенных вычислениях, увеличивается на число лицензий ParProc.*

*Переход с локальной версии на сетевую версию с тем же составом программных компонентов производится по разнице стоимостей соответствующих сетевой и локальной конфигураций.*

*Обращаем Ваше внимание на то, что любые изменения конфигурации лицензии (например, переход с локальной на сетевую версию, добавление программных компонентов) производятся только при действующей технической поддержке.*



## Отдельно поставляемые программы

| Название программы   | Цена, руб.        |
|--|-------------------|
| <b>PHOTOMOD GeoMosaic</b> (геопривязка изображений, мозаика, преобразование из проекции в проекцию)  | <b>59 000</b>     |
| <b>PHOTOMOD UAS</b> (полный цикл обработки данных БПЛА с ограничениями на размер снимков 100 Мп) Комплект содержит следующие программные компоненты: Core, AT, SolverA, DTM, Mosaic, StereoDraw, dDSM, ГИС «Панорама 2011 Мини». | <b>199 000</b>    |
| <b>PHOTOMOD Conveyor</b> (система автоматического построения ортофотопланов и моделей рельефа по данным космической и аэро съемки)   | <b>По запросу</b> |

Программное обеспечение поставляется с ключом защиты, инсталляционным диском и документацией на DVD.

## Программные средства обработки радарных снимков PHOTOMOD Radar

| Название модуля  | Цена, руб.     |
|--|----------------|
| <b>Программы улучшения изображений</b> (выделения контуров, подавления спекл-шума, вейвлет-фильтрации)   | <b>15 000</b>  |
| <b>Программы анализа изображений</b> (текстурный анализ, классификация, когерентное совмещение изображений, выявление изменений когерентности) | <b>15 000</b>  |
| <b>Поляриметрический процессор</b>   | <b>40 000</b>  |
| <b>Гео процессор</b> (геокодирование)  | <b>37 500</b>  |
| <b>Интерферометрический процессор</b> (моделирование интерферограммы)  | <b>50 000</b>  |
| <b>Стерео процессор</b>  | <b>40 000</b>  |
| <b>Модуль обнаружения нефтеразливов</b>  | <b>17 500</b>  |
| <b>Модуль детектирования судов</b>   | <b>17 500</b>  |
| <b>Модуль оценки характеристик водной поверхности</b>  | <b>17 500</b>  |
| <b>Программы оценки качества изображений</b> (анализ импульсного отклика, геометрический анализ, радиометрический анализ, анализ статистик)    | <b>30 000</b>  |
| <b>Полный комплект</b>   | <b>280 000</b> |

Программное обеспечение поставляется с ключом защиты, инсталляционным диском и документацией на CD.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

### Условия и стоимость технической поддержки и обновления версий

В стоимость программного обеспечения входит годовая техническая поддержка, включающая в себя:

- начальный инструктаж по работе с программой (3 часа) в АО «РАКУРС»,
- телефонные, электронные (интернет) и очные (в АО «РАКУРС») консультации,
- обновление версий.

По истечении срока оплаченной технической поддержки стоимость ее возобновления на 1 год составляет 20% от текущей стоимости конфигурации программного обеспечения.

*При появлении в составе системы новых программных компонентов, они в стандартное обновление не включаются и должны оплачиваться отдельно.*

Файлы обновления поставляются через интернет или почтой на компакт-диске. Документация поставляется в электронном виде.

*Если для обновления на текущую версию необходима замена электронного ключа защиты, стоимость такой замены составляет 3000 руб., включая почтовые расходы.*



## СКИДКИ

Скидки при покупке более одной копии каждого программного компонента или комплекта:  
2-я копия-10%, 3-я копия-12,5%, 4-я копия-15%, 5-я копия-17,5%, 6-я копия-20%, более - звоните.

### Курсы обучения пользователей системы PHOTOMOD или PHOTOMOD Radar

| Название курса                           | Место проведения | Длительность | Стоимость |
|--|------------------|--------------|-----------|
| Система цифровой фотограмметрии PHOTOMOD | Москва*          | 5 дней       | 45 000**  |
| Система PHOTOMOD UAS                     | Москва*          | 4 дня        | 36 000**  |
| Система PHOTOMOD Radar                   | Москва*          | 5 дней       | 45 000**  |

\*Обучение возможно по месту нахождения Заказчика при условии набора в группу не менее 3-х человек, при этом проезд и проживание преподавателя оплачиваются дополнительно.

Возможна адаптация программы под конкретные пожелания Заказчика. Условия проведения и стоимость таких курсов согласовываются дополнительно.

\*\*Скидки при обучении более одного слушателя:

2-й слушатель - 10% от стоимости, 3-й - 12,5%, 4-й - 15%, 5-й - 17,5%.

### Дополнительное оборудование

| Название  | Стоимость, руб. |
|---|-----------------|
| Стереомонитор LcReflex-2201 (StereoPixel, Россия)                   | По запросу*     |
| Очки анаглифические пластиковые                                     | 750             |
| Замена электронного ключа защиты, испорченного по вине пользователя | 2500**          |

\* Продажа стереомониторов осуществляется с НДС - 20%.

\*\* Без учета стоимости доставки.

### Условия поставки программного обеспечения по России

Получение в офисе АО «РАКУРС» или доставка быстрой почтой (при покупке программного обеспечения на сумму более 50000 рублей доставка осуществляется бесплатно).

### Условия поставки программного обеспечения в другие страны

Все цены указаны на условиях FOB Москва (самовывоз из Москвы). При поставке на условиях «СIP место назначения» цена увеличивается на 15000 рублей вне зависимости от стоимости покупки.

